


LA CAMPAGNE

DES BENNES AU SERVICE DE VOTRE MÉTIER



www.bennelacampagne.com



Une histoire industrielle



La Campagne...

Plus de 50 ans d'expérience

Nous travaillons depuis plus de 50 années pour le monde agricole.

Notre expérience nous permet aujourd'hui d'offrir à nos clients tous les produits adaptés à leur besoin que ce soit en bennes, plateaux, épandeurs, porte-caissons, transbordeurs, bétailières, gamme TP.

Pour mieux dynamiser notre production, nous avons à notre disposition trois sites répartis dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Robustesse et longévité

Nous avons toujours privilégié la robustesse.

La conception, la fabrication, le choix des composants sont pour nous des priorités incontournables.

Le grenailage, les cabines de peinture dotées d'équipements les plus modernes font de la finition un atout inégalable.

Un produit « La Campagne », on le remarque.

- Années 70 : première benne sortie de nos ateliers, [1]
- Années 80 : nouveau design et logo, [2]
- Années 90 : renforcement des concepts et développement, [3]
- Années 2000-2010 : le numérique, la CAO, optimisation des process, [4]
- Année 2016. [5]

Une direction jeune issue de l'agriculture, au service des agriculteurs.



Fils et petit-fils d'agriculteur, je connais bien votre métier, vos contraintes, vos exigences.

Jeune et plein d'avenir, c'est par amour de l'agriculture que tous les jours j'essaie, entouré de toute mon équipe, de faire évoluer nos produits afin qu'ils répondent au mieux à vos attentes

Gautier Lecureux
PDG



objectif
2020...



Avantages

- Tuyau hydraulique par montage métrique, [1]
- Tube de forte section (avec traverses soudées en continu), [2]
- Poutre de bennage, [3]
- Pré-équipement anti-cabrage, [4]
- Flèche ressort en travers, [5]
- Indicateur de blocage du suiveur, [6]
- Sécurité de porte sur ligne hydraulique. [7]

Points FORTS...

- Grande robustesse du châssis par ses traverses soudées en continu,
- Montage soigné par tuyaux rigides,
- Optimisation de la puissance du vérin et meilleur comportement au bennage par sa position,
- Excellente stabilité par une articulation de bennage plus large,
- Confort de la flèche ressort certifiée depuis plus de 50 ans,
- Plus de sécurité dans l'utilisation votre essieu suiveur.




Homologation

25 et 40 km/h

Tridem à bielles



La fiabilité dans le temps



La Campagne équipe également: Suspensions hydrauliques double effet



Pour les gros rouleurs: Suspensions pneumatiques





Avantages

- Double rives, [1]
- Multiple renforts par pliage, [2]
- Tôle de fond et côtés en une seule longueur avec acier haute résistance, [3]
- Soudure en continu, [4]
- Découpe importante de la face avant, [5]
- Porte hydraulique avec trappe inox, [6]
- Couvre-joint en acier sur porte, [7]
- Pré-équipement réhausse avec intérieur caisse lisse, [8]
- Montage des réhausse très rapide, [9]
- Pré-équipement garde boue [10]

Points FORTS...

- Plus de solidité par ses doubles rives et sa structure en pliage,
- Facilité de nettoyage par ses côtés bombés,
- Grande longévité par ses soudures en continu,
- Grand dégagement de la porte par vérin double effet,
- Excellente étanchéité par couvre-joint en acier sur porte réglable,
- Rapidité de montage des réhausse identiques sur les côtés avec aucune accroche de la matière lors de la vidange.

[1] [2] [4]



Nombreux renforts

[3]



Intérieur lisse
Tôle 1 seule longueur

[5]




Découpe avec plexi

[6]




Inox

[7]




Couvre joint acier

[8] [9]



Pré-équipement
réhausse

[10]



Pré-équipement
garde boue

options incontournables chez La Campagne



[1]



[3]



[2]



[4]




[6]



[5]



[7]



[8]

- Bâchage type cramaro, [1]
- Bâchage type latéral, [2]
- Semi-élévatrice avec distributeur de commande, [3]
- Garde-boue en alu de dessus de caisse, [4]
- Réhausse variables de 0,30 à 1 m en alu, [5]
- Porte automatique 2 vantaux, [6]
- Réhausse hydraulique, [7]
- Suspension hydraulique, [8]



Votre métier...

le nôtre.



Avantages

- Grenillage en cabine, [1]
- Deux couches d'apprêt EPOXY par procédé électrostatique, [2]
- Deux couches de laque polyuréthane par procédé électrostatique, [3]
- Étuvage à 85°C,
- Dosage précis avec installation automatisée.

Qualité certifiée



Pack finition de série

- Échelle sur face avant,
- Grande découpe avant grillagée,
- Grille de protection inox,
- Feux arrières, feux gabarit et gyrophare LED,
- Coffre de rangement,
- Support de flexible électrozingué,
- Trappe inox,
- Crochet bâche,
- Cillet sur platine boulonnée.



L'ensemble des sites de production sont équipés des mêmes installations.



Pneumatiques

Michelin



Cargo High Flotation



24 x 20,5



Cargo HD (560)

BKT



FL693



FL630

Alliance



A380



A390

Vredestein



Flotation Trac

Trelleborg



Twin radial

Nokian



CT



Country king

Une équipe, un SAV

**Ouverture toute l'année
du magasin, également pendant
vos travaux d'été !**

**Magasin SAV
Tél. : 03 21 90 40 79
Fax : 03 21 81 86 54**



Caractéristiques techniques



Désignation	60 - 21	66 - 24	71 - 24	71 - 29		76 - 29	81 - 29	76 - 32	81 - 32	85 - 32
Longueur Intérieure (en m)	6	6,6	7,1	7,1		7,6	8,1	7,6	8,1	8,5
Largeur Intérieure (en m)	2,25	2,25	2,25	2,25		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Type d'essieu	Bogie	Tandem à bielle Lames plates	Tandem à bielle Lames plates	Tandem à bielle Lames plates		Tandem à bielle Lames plates	Tandem à bielle Lames plates	Tridem à bielle Lames plates	Tridem à bielle Lames plates	Tridem à bielle Lames plates
Essieu et Nombre d'axe	100 - 10	130 - 10	130 - 10	150 - 10		150 - 10	150 - 10	130 - 10	130 - 10	130 - 10
Freinage Hydraulique 25 km/h	400 x 80	400 x 80	406 x 120	406 x 120		406 x 120	406 x 120	400 x 80	406 x 120	406 x 120
Freinage Pneumatique 40 km/h			406 x 140	420 x 200		420 x 200	420 x 200	406 x 140	406 x 140	406 x 140
Volume utile sans réhausse (m³)	20,25	22,28	23,96	23,96		25,65	27,34	25,65	27,34	28,69
Volume d'huile	36	36	46	46		65	69	46	65	69
Compresseur 1000 tr/min	Option	Option	Option	Option		130l/min	130l/min	Option	130l/min	130l/min
Porte hydraulique	De série	De série	De série	De série		De série				
Essieu Suiveur avec sécurité	Option	Option	Option	De série		De série				

Équipement D'ORIGINE...

Caisse

- Tôle de fond et côtés de caisse en 1 partie,
- Grande découpe dans la face avant,
- Pré-équipement réhausse intérieur lisse,
- Pré-équipement garde boue,
- Porte hydraulique 1 panneau 1 trappe inox,
- Couvre joint intérieur acier pour une étanchéité garantie,
- Échelle alu escamotable sur la face avant,
- Côtés constitués d'une rive haute et d'une rive basse pour plus de rigidité.

Châssis

- Section de châssis importante 300 x 200,
- Tuyaux hydrauliques rigides,
- Éclairage LED avec protection par grille inox,
- Feux de gabarits LED,
- Coffre de rangement,
- Cric hydraulique avec pompe à main,
- Flèche à œillet boulonné avec ressort en travers,
- Pré-équipement anti-cabrage.

Panoramique sur la gamme



Épandeur



Porte-caissons



Plateau



Porte-engins



Transbordeur



Benne Travaux Public

LA CAMPAGNE



Ets Antoine CORNE S.A.S.

303 Rue de Buire

62870 Campagne-lès-Hesdin

Tél.: 03 21 90 31 11 - Fax: 03 21 81 56 66

contact@bennelacampagne.com



Bennes La Campagne



Tampon du revendeur

www.bennelacampagne.com