# Religieux Frères

Pour préparer vos sols en toute sérénité

### NOUVEAUX ROULEAUX ÉVOLUTIFS.



#### UNE GAMME COMPLÈTE DE 9 MODÈLES

Caractéristiques Modèles	Poids en kg	Largeur hors roues	Dimensions Pneumatique	Nbre de roues	Puissance Tracteur
TAPIR 80 E (évolutif)	510	1,50 m	11.5/80x15,3 Valve A+E	4	120 à 180 cv
TAPIR 80 GL3 (fixe)	675	3,0 m	11.5/80x15,3 Valve A+E	6	120 à 180 cv
TAPIR 80 GL4 (repliable)	780	4,0 m	11.5/80x15,3 Valve A+E	8	130 à 180 cv
TAPIR 125 E (évolutif)	960	1,65 m	12.5/80x18 Valve A+E	4	150 à 230 cv
TAPIR 125 GL4 (repliable)	1800	4,0 m	12.5/80x18 Valve A+E	8	170 à 250 cv
TAPIR 125 GL4.5 (repliable)	1840	4,5 m	12.5/80x18 Valve A+E	8	180 à 260 cv
TAPIR 125 GL5 (repliable)	1890	5,0 m	12.5/80x18 Valve A+E	8	200 à 280 cv
TAPIR 125 GL6 (repliable)	1980	6,0 m	12.5/80x18 Valve A+E	8	200 à 300 cv

# TAPIR

Lors du labour, le dessèchement et la porosité augmentent, de ce fait la capillarité est interrompue.

Pour rendre au sol sa texture naturelle et rétablir rapidement la capillarité, il faut rappuyer le sol en profondeur de façon homogène.

Le rouleau à pneus **TAPIR** assure le tassement optimum, les grosses mottes sont brisées, la reconstitution du sol est excellente, et le dessèchement annulé.

- Tassement idéal de la surface travaillée.
- Un semis régulier et de profondeur constante.
- Réduction des mottes et bon nivellement.
- Économise un passage et réduit les coûts.
- Favorise le travail des outils arrières.





### TAPIR+HAV La combinaison parfaite

Le châssis HAV avec ses différents équipements favorise le nivellement et le tassement de votre rouleau.

"Pour améliorer le rendement de votre rouleau à pneus **TAPIR**, et créer une combinaison optimale, équipez le de la herse de reprise ou de nivellement HAV."

- Brise les mottes et nivelle le labour
- Optimise le tassement et la précision du semis.
- Diminue les efforts des outils arrières.

#### UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS ÉVOLUTIFS ET CONVERTIBLES.

Définition Modèles	Dents Carrées 22 ou 25 mm	Dents Vibrex 26x10	Dents Vibro 32x12	Dents Cross- Board 45x10	Dosseuse Niveleuse
HAV 3 Châssis fixe	36 dents	36 dents	24 dents	24 dents	3 sections
largeur 3 mètres	305 kg	287 kg	350 kg	360 kg	295 kg
HAV 4 Châssis repliable	48 dents	48 dents	32 dents	32 dents	4 sections
largeur 4 mètres	400 kg	380 kg	465 kg	475 kg	390 kg
HAV 4.5 Châssis repliable	54 dents	54 dents	36 dents	36 dents	4 sections
largeur 4,5 mètres	455 kg	430 kg	525 kg	540 kg	443 kg
HAV 5 Châssis repliable	60 dents	60 dents	40 dents	40 dents	5 sections
largeur 5 mètres	515 kg	490 kg	595 kg	615 kg	501 kg
HAV 6 Châssis repliable	72 dents	72 dents	48 dents	48 dents	6 sections
largeur 6 mètres	620 kg	590 kg	710 kg	730 kg	600 kg







## MACHINES AGRICOLES 02340 VIGNEUX-HOCQUET - FRANCE

**Tél. 03.23.21.29.07 -** Fax 03.23.21.38.87 International: **Tél. 33.323.21.29.07 -** Fax 33.323.21.38.87 E.mail: religieux-fr@wanadoo.fr - Web: www.religieux-freres.fr



Pour préparer vos sols en toute sérénité